

**Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro
Tekstilės technologijų skyriaus
Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorija –
Notifikuota įstaiga Nr. 1401**

Asmeninių apsauginių priemonių – apsauginės aprangos

SERTIFIKAVIMO TAISYKLĖS

Pagal Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus

ST-1:2023, 3 leidimas, 2023.12.18

Parengė	Patvirtino
Sertifikavimo įstaigos ekspertė	Notifikuotos įstaigos Nr.1401 vadovė
Rasa Verbienė	Vitalija Rubežienė

TURINYS

Puslapiai

1. Įvadas	
2. II kategorijos apsauginės aprangos sertifikavimas	4
2.1. Sertifikuojamos apsauginės aprangos grupės	4
2.2. Sertifikavimo procesas.....	4
3. III kategorijos apsauginės aprangos sertifikavimas	9
3.1. Sertifikuojamos apsauginės aprangos grupės.....	9
3.2. Sertifikavimo procesas.....	10
4. Skundai ir apeliacijos	15

1. Įvadas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės technologijų skyriaus Tekstilės medžiagų ir gaminių bandymų ir sertifikavimo laboratorijoje - Notifikuotoje įstaigoje 1401 (toliau – Notifikuota įstaiga) atliekamas II ir III kategorijos asmeninių apsaugos priemonių (AAP) – apsauginės aprangos sertifikavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/425 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/425) reikalavimus.

Apsauginei aprangai atliekamos sertifikavimo procedūros pagal šią sertifikavimo schemą:

- Reglamento (ES) 2016/425 V ir VII priedų reikalavimų taikymas:
 - II kategorijos AAP taikomas V priedas „ES tipo tyrimas (B modulis)“,
 - III kategorijos AAP taikomas V priedas „ES tipo tyrimas (B modulis)“ ir VII priedas „Atitiktis tipui, pagrįsta gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais (C2 modulis)“;
- darnųjų ar specialiųjų standartų taikymas;
- Europos asmeninių apsauginių priemonių Notifikuotų įstaigų Horizontalaus komiteto bei Notifikuotų įstaigų veiklos koordinavimo vertikalios grupės VG 5 rekomendacijų taikymas.

2. II kategorijos apsauginės aprangos sertifikavimas

2.1. Notifikuotoje įstaigoje pagal Reglamento (ES) 2016/425 V priedo (B modulis) reikalavimus sertifikuojamos šios apsauginės aprangos grupės:

Apsauginės aprangos grupė	Darnieji/specialieji standartai, nustatantys apsauginės aprangos grupei keliamus reikalavimus	
	Žymuo	Pavadinimas
Apsauginė apranga nuo atmosferos sąlygų, kurios nėra ypatingos	EN 343:2019	Apsauginė apranga. Apsauga nuo lietaus
Gerai matoma apranga	EN ISO 20471:2013 su keitiniu EN ISO 20471:2013/A1:2017	Gerai matoma apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai
Apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu	EN ISO 11611:2015	Apsauginė apranga, skirta dėvėti suvirinimo ir panašių procesų metu
Apsauginė apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos (< 100 °C)	EN ISO 11612:2015	Apsauginė apranga. Apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos. Minimalūs eksploatacinių charakteristikų reikalavimai
Apsauginė apranga nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio	EN 1149-5:2018	Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Medžiagų charakteristikų ir projektavimo reikalavimai


2.2. Sertifikavimo procesas

2.2.1. Sertifikavimo schemos eiga

Notifikuotoje įstaigoje II kategorijos apsauginei aprangai sertifikavimo procedūros atliekamos pagal Reglamento (ES) 2016/425 V priedo „ES tipo tyrimas (B modulis)“ reikalavimus.

Sertifikavimo schemos vykdymo eiga pateikta toliau.

II kategorijos AAP sertifikavimo schemos vykdymo eiga ES tipo tyrimas (B modulis)



Sertifikavimo proceso trukmė

Po sutarties sudarymo, gavus visus techninius dokumentus, atlikus reikiamus bandymus ir priėmus sertifikavimo sprendimą, sertifikavimo dokumentų įforminimas atliekamas ilgiausiai per 10 darbo dienų.

2.2.2. Paraiškos pateikimas ir įregistravimas

Paraišką sertifikavimui (ES tipo tyrimui) Notifikuotai įstaigai gali pateikti Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonių apsauginės aprangos (toliau - aprangos) gamintojai arba jų įgaliotieji atstovai, įsisteigę Europos Sąjungoje ir gavę gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis pagal Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus. Paraiškos forma pateikta VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro tinklapyje (<https://www.ftmc.lt>).

To paties aprangos modelio ES tipo tyrimui gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas (toliau-užsakovas) paraišką gali pateikti tik vienai paskelbtajai (notifikuotai) sertifikavimo įstaigai.

Kartu su paraiška užsakovas pateikia techninius dokumentus, nurodytus paraiškoje, po vieną aprangos modelį ir medžiagų, naudotų siuvant aprangą, pavyzdžius. Aprangos ir medžiagų kiekis yra tikslinamas prieš sudarant sutartį, atitinkamai pagal numatomų atlikti bandymų kieki.

Užsakovas techninius dokumentus gali pateikti lietuvių, anglų ar rusų kalbomis.

Paraiška įregistruojama, jei ji tinkamai užpildyta ir pateikti visi joje nurodyti techniniai dokumentai bei aprangos modeliai.

2.2.3. Paraiškos vertinamoji analizė

Įregistravus paraišką Notifikuotoje įstaigoje atliekama paraiškos vertinamoji analizė, kurios tikslas – nustatyti užsakovo poreikių tenkinimo galimybes. Analizuojama užsakovo pateiktų techninių dokumentų tinkamumas, numatomi reikalingi atlikti tyrimai ir jų galimybės - ar tyrimai bus atliekami FTMC Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriuje, ar Notifikuotos įstaigos pasirinktose subrangovinėse akredituotose laboratorijose, sertifikavimo proceso atlikimo terminas ir darbų kaina. Šios analizės metu visi klausimai yra aptariami su užsakovu. Atlikus analizę, užsakovui išsiunčiamas paraiškos vertinamosios analizės protokolas galutiniam suderinimui.

2.2.4. Sertifikavimo sutarties sudarymas

Gavus iš užsakovo pasirašytą paraiškos analizės protokolą, parengiamas sertifikavimo darbų sutarties projektas atlikti pateiktos aprangos ES tipo tyrimą ir jis siunčiamas užsakovui suderinti. Be visų klausimų, kurie buvo suderinti atliekant paraiškos vertinimo analizę, sutartyje pateikiami ir užsakovo įsipareigojimai:

- vykdyti sertifikavimo reikalavimus, įskaitant ir atitinkamų pakeitimų vykdymą, kai apie juos praneša sertifikavimo įstaiga;
- užtikrinti, kad sertifikuota apranga nuolat atitiktų jai keliamus reikalavimus;
- informuoti Notifikuotą įstaigą apie aprangos, kuriai išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas pateikimo į rinką datą, apie aprangos modifikacijas, kurios gali turėti įtakos pagrindinių sveikatos ir saugos reikalavimų atitikčiai arba nurodytoms naudojimui sąlygoms;
- pateikiant nuorodas apie sertifikuotą aprangą masinėse informavimo priemonėse, nurodyti darnųjį/specialųjį standartą, kuris įrašytas sutartyje;
- aprangos etiketėje, naudojimo instrukcijoje, kurios pateikiamos prie aprangos, nurodyti darnųjį/specialųjį standartą, įrašytą sutartyje ir piktogramas pagal šį standartą;
- sudaryti sąlygas dėl skundų nagrinėjimo, laikyti įrašus apie visus skundus, susijusius su sertifikavimo reikalavimų laikymusi ir, sertifikavimo įstaigai paprašius, šiuos įrašus pateikti;

- nenaudoti aprangos sertifikato taip, kad pakenktų Notifikuotos įstaigos reputacijai ir nedaryti jokių pareiškimų, susijusių su aprangos sertifikavimu, kuriuos Notifikuota įstaiga galėtų laikyti klaidinančiais ar neteisėtais;
- iki sertifikato galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, pateikti Notifikuotai įstaigai paraišką dėl sertifikato galiojimo laiko pratęsimo;
- pasibaigus sertifikato galiojimo terminui, taip pat Notifikuotai įstaigai sustabdžius ar panaikinus sertifikato galiojimą, nutraukti visos reklaminės medžiagos, susijusios su sertifikavimu, naudojimą;
- teikiant sertifikavimo dokumentų kopijas savo užsakovams, dokumentus pateikti visos apimties.

Sertifikavimo sutartyje nurodomi ir Notifikuotos įstaigos įsipareigojimai: neskelbti, neplatinti sertifikavimo darbų rezultatų, taip pat jų nenaudoti ne šioje sutartyje aptartų darbų tikslams be užsakovo raštiško sutikimo, kvalifikuotai atlikti sertifikavimo darbus, užtikrinti atliekamų darbų rezultatų ir kitų duomenų, susijusių su užsakovu, konfidencialumą.

Notifikuotai įstaigai ir užsakovui pasirašius sutartį pradedamas vykdyti sertifikavimo procesas.

Jeigu atsiranda būtinybė pakeisti sutartį, tai suderinama su užsakovu.

2.2.5. ES tipo tyrimas (B modulis)

Po sutarties pasirašymo pradedamas vykdyti ES tipo tyrimas.

ES tipo tyrimas atliekamas pagal darbų etapus:

- tiriami ir vertinami užsakovo pateikti techniniai dokumentai;
- tiriama aprangos modelio konstrukcija ir jos atitikimas Reglamento (ES) 2016/425 pagrindiniams sveikatos ir saugos reikalavimams bei atitinkamiems darniesiems/specialiesiems standartams;
- atliekami reikalingi medžiagų tyrimai pačiame FTMC Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriuje ir/arba Notifikuotos įstaigos pasirinktose subrangovinėse akredituotose laboratorijose;
- vertinami gauti medžiagų tyrimų rezultatai;
- atliekama darbų etapų vertinamoji analizė.

2.2.6. Sertifikavimo sprendimo priėmimas, ES tipo tyrimo sertifikato išdavimas ar atsisakymas jį išduoti.

Gavus teigiamus visų sertifikavimo darbų etapų rezultatus ir atlikus vertinamąją analizę Notifikuotoje įstaigoje priimamas sprendimas išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą. Sertifikato galiojimo trukmė – 5 metai. Prie sertifikato pridedamas priedas – ES tipo tyrimo ataskaita, kurioje aprašomas tiriamasis aprangos modelis, jo paskirtis, užsakovo pateikti duomenys apie naudojamą medžiagą ir pagrindžiamas tiriamojo aprangos modelio ir pateiktos techninės dokumentacijos atitikimas atitinkamiems Reglamento (ES) 2016/425 ir darnųjų/specialiųjų standartų reikalavimams.

Jeigu gaunami neigiami tyrimų rezultatai ir priimamas sprendimas neišduoti ES tipo tyrimo sertifikatą, Notifikuota įstaiga raštiškai išsamiai pateikia užsakovui tokio atsisakymo priežastis, remiantis tyrimų rezultatais.

Pagal Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus, atsisakius išduoti sertifikatą Notifikuota įstaiga turi raštiškai informuoti apie tai ir kitas giminingas paskelbtąsias (notifikuotas) įstaigas bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, o taip pat ir Nacionalinį akreditacijos biurą.

2.2.7. CE ženklintas

Notifikuotai įstaigai išdavus ES tipo tyrimo sertifikatą, gamintojas, prieš pateikiant aprangą į rinką, turi paženklinti ją CE ženklu.

2.2.8. Sertifikavimo proceso trukmė

Po sutarties sudarymo, gavus visus techninius dokumentus, atlikus reikiamus bandymus ir priėmus sertifikavimo sprendimą, sertifikavimo dokumentų įforminimas atliekamas ilgiausiai per 10 darbo dienų.

3. III kategorijos apsauginės aprangos sertifikavimas

3.1. Notifikuotoje įstaigoje pagal Reglamento (ES) 2016/425 V priedo (B modulis) ir VII priedo (C2 modulis) reikalavimus sertifikuojamos šios apsauginės aprangos grupės:

Apsauginės aprangos grupė	Darnieji/specialieji standartai, nustatantys apsauginės aprangos grupei keliamus reikalavimus	
	Žymuo	Pavadinimas
Apsaugos priemonės (apsauginė apranga) nuo cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų sveikatai	EN 14605:2005+A1:2009	Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Apsauginės aprangos su skysčiams (3 tipo apranga) arba purškimui (4 tipo apranga) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant jos elementus, apsaugančius tik tam tikras kūno dalis (PB[3] ir PB[4] tipų apranga), naudojimo reikalavimai
	EN ISO 13982-1:2005 su keitiniu EN ISO 13982-1:2005/A1:2011	Apsauginė apranga nuo kietųjų, sveikatai žalingų dalelių. 1 dalis. Apsaugančios nuo chemikalų aprangos, teikiančios visam kūnui apsaugą nuo ore esančių kietųjų sveikatai žalingų dalelių, naudojimo charakteristikų reikalavimai (5 tipo apranga)
	EN 13034:2005+A1:2009	Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga)
	EN 14126:2004+AC:2005	Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcinių agentų charakteristikų reikalavimai ir bandymų metodai
	<p><u>Pastaba.</u></p> <p>EN 14126:2004+AC:2005 taikomas kartu su kitu darniuoju standartu, skirtu atitinkamam apsauginės aprangos tipui:</p> <p>3-B ir 4-B tipams - EN 14126:2004+AC:2005, EN 14605:2005+A1:2009</p> <p>5-B tipui - EN 14126:2004+AC:2005, EN ISO 13982-1:2005 su keitiniu EN ISO 13982-1:2005/A1:2011</p> <p>6-B tipui - EN 14126:2004+AC:2005, EN 13034:2005+A1:2009</p>	

3.2. Sertifikavimo procesas

3.2.1. Sertifikavimo schemos eiga


Notifikuotoje įstaigoje III kategorijos AAP atliekamos sertifikavimo procedūros pagal Reglamento (ES) 2016/425 V priedo „ES tipo tyrimas (B modulis)“ ir VII priedo „Atitiktis tipui, pagrįsta gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais (C2 modulis)“ reikalavimus.

Sertifikavimo schemos vykdymo eiga pateikta toliau.

Atitiktis tipui, pagrįsta gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais (C2 modulis)

III kategorijos AAP sertifikavimo schemos vykdymo eiga

ES tipo tyrimas (B modulis) ir gamybos vidaus kontrolė (C2 modulis)



Sertifikavimo proceso trukmė

Po sutarties sudarymo, gavus visus techninius dokumentus, atlikus reikiamus bandymus ir priėmus sertifikavimo sprendimą, sertifikavimo dokumentų įforminimas atliekamas ilgiausiai per 10 darbo dienų.

3.2.2. Paraiškos pateikimas ir įregistravimas

Žr. 2.2.2 punktą.

3.2.3. Paraiškos vertinamoji analizė

Žr. 2.2.3 punktą.

3.2.4. Sertifikavimo sutarties sudarymas

Gavus iš užsakovo pasirašytą paraiškos analizės protokolą, parengiamas sertifikavimo darbų sutarties projektas atlikti pateiktos aprangos ES tipo tyrimą ir gamybos vidaus kontrolę, tikrinant aprangą atsitiktiniais intervalais. Šis sutarties projektas siunčiamas užsakovui suderinti. Derinant sutarties projektą, užsakovas informuojamas, jog po ES tipo tyrimo sertifikato išdavimo, prieš pateikiant aprangą į rinką, jis turi pateikti paraišką Notifikuotai įstaigai (nebūtinai tai, kuri išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą) dėl sertifikuotos aprangos vidaus kontrolės atlikimo.

Jeigu užsakovas pasirenka, kad sertifikuotos aprangos priežiūrą atliks mūsų Notifikuota įstaiga, tai be visų klausimų, kurie buvo suderinti atliekant paraiškos vertinimo analizę, sutartyje pateikiami ir užsakovo įsipareigojimai:

- vykdyti sertifikavimo reikalavimus, įskaitant ir atitinkamų pakeitimų vykdymą, kai apie juos praneša sertifikavimo įstaiga;
- užtikrinti, kad sertifikuota apranga nuolat atitiktų jai keliamus reikalavimus;
- informuoti apie aprangos, kuriai išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas pateikimo į rinką datą, apie aprangos modifikacijas, kurios gali turėti įtakos pagrindinių sveikatos ir saugos reikalavimų atitikčiai arba nurodytoms naudojimui sąlygoms;
- pateikiant nuorodas apie sertifikuotą aprangą masinėse informavimo priemonėse, nurodyti darnųjų/specialųjų standartą, kuris įrašytas sutartyje;
- aprangos etiketėje, naudojimo instrukcijoje, kurios pateikiamos prie aprangos, nurodyti darnųjų/specialųjų standartą, įrašytą sutartyje ir piktogramas pagal šį standartą;
- sudaryti sąlygas dėl skundų nagrinėjimo, laikyti įrašus apie visus skundus, susijusius su sertifikavimo reikalavimų laikymusi ir, sertifikavimo įstaigai paprašius, šiuos įrašus pateikti;
- nenaudoti aprangos sertifikato taip, kad pakenktų sertifikavimo įstaigos reputacijai ir nedaryti jokių pareiškimų, susijusių su aprangos sertifikavimu, kuriuos sertifikavimo įstaiga galėtų laikyti klaidinančiais ar neteisėtais;
- iki sertifikato galiojimo pabaigos likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, pateikti sertifikavimo įstaigai paraišką dėl sertifikato galiojimo laiko pratęsimo;
- pasibaigus sertifikato galiojimo terminui, taip pat sertifikavimo įstaigai sustabdžius ar panaikinus sertifikato galiojimą, nutraukti visos reklaminės medžiagos, susijusios su sertifikavimu, naudojimą;
- teikiant sertifikavimo dokumentų kopijas kitiems, dokumentus pateikti visos apimties.

Prieš teikiant sertifikuotus gaminius į rinką užsakovas taip pat įsipareigoja:

- pateikti Vykdytojui - Notifikuotai įstaigai 1401 paraišką (pagal sutarties 2 priedą) dėl gamybos vidaus kontrolės tikrinant gaminius pagal Reglamento (ES) 2016/425, C2 modulį;

- sudaryti visas būtinas sąlygas dėl gaminių tikrinimo atlikimo, įskaitant atitinkamų dokumentų ir įrašų nagrinėjimą;
- sudaryti sąlygas Nacionalinio akreditacijos biuro vertinimo grupėms įvertinti sertifikavimo grupės veiksmingumą, atliekant atitikties vertinimo veiklas vietoje, kurioje yra gamintojas;
- kiekvieną atskirą AAP vieneta, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate apibūdintą modelį ir taikytinus Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus, pažymėti CE ženklu ir nurodyti ES tipo tyrimą atlikusios Notifikuotos įstaigos numerį – Nr.1401;
- Notifikuotai įstaigai sustabdžius ar panaikinus sertifikato galiojimą, nutraukti gaminių ženklumą CE ženklu, nurodant ES tipo tyrimą atlikusios Notifikuotos įstaigos numerį;
- nedelsiant informuoti apie kontaktinio adreso ir gamybos vietos pasikeitimus.

Jei užsakovas nutaria pasirinkti kitą Notifikuotą įstaigą, kuri atliks sertifikuotos aprangos tikrinimą, apie tai įrašoma sutartyje ir užsakovas įpareigojamas pranešti sertifikavimo įstaigai kada ir kokiais Notifikuotai įstaigai pateikė paraišką dėl aprangos tikrinimo. Jei metų bėgyje po ES tipo tyrimo sertifikato išdavimo užsakovas nepateikia šios informacijos, tai išduotas sertifikatas yra atšaukiamas ir pagal Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus apie tai informuojamos kitos giminingos Notifikuotos įstaigos bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat apie tai informuojamas Nacionalinis akreditacijos biuras.

Sertifikavimo sutartyje nurodomi ir Notifikuotos įstaigos įsipareigojimai: neskelbti, neplatinti sertifikavimo darbų rezultatų, taip pat jų nenaudoti ne šioje sutartyje aptartų darbų tikslams be užsakovo raštiško sutikimo, kvalifikuotai atlikti sertifikavimo ir aprangos priežiūros darbus, užtikrinti atliekamų darbų rezultatų ir kitų duomenų, susijusių su užsakovu, konfidencialumą.

Prie sutarties pateikiamas priedas – paraiškos forma dėl gamybos vidaus kontrolės tikrinant aprangą pagal Reglamento (ES) 2016/425, C2 modulį.

Notifikuotai įstaigai ir užsakovui pasirašius sutartį pradedamas vykdyti sertifikavimo procesas.

Jeigu atsiranda būtinybė pakeisti sutartį, tai suderinama su užsakovu.

3.2.5. ES tipo tyrimas (B modulis)

Žr. 2.2.5 punktą.

3.2.6. Sertifikavimo sprendimo priėmimas, ES tipo tyrimo sertifikato išdavimas ar atsisakymas jį išduoti.

Žr. 2.2.6 punktą.

3.2.7. CE ženklumas

Notifikuotai įstaigai išdavus ES tipo tyrimo sertifikatą, gamintojas prieš pateikiant aprangą į rinką, turi paženklinti ją CE ženklu. Žymint III kategorijos AAP, po CE ženklo nurodomas Notifikuotos įstaigos identifikavimo numeris, t.y. NĮ 1401.

3.2.8. Sertifikavimo proceso (ES tipo tyrimo) trukmė

Po sutarties sudarymo, gavus visus techninius dokumentus ir atlikus reikiamus bandymus, sertifikavimo dokumentų įforminimas atliekamas ilgiausiai per 10 darbo dienų.

3.2.9. Atitiktis tipui, pagrįsta gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais (C2 modulis)

Sudarant sutartį su užsakovu III kategorijos aprangos ES tipo tyrimui yra aptariamoms ir aprangos tikrinimo procedūros bei jų vykdymas.

Prieš pateikdamas rinkai aprangą, kuriai yra išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas, užsakovas turi pateikti Notifikuotai įstaigai paraišką dėl aprangos tikrinimo atsitiktiniais intervalais. Paraiškos forma pateikta kaip priedas prie sutarties, atliekant ES tipo tyrimą III kategorijos apsauginei aprangai.

Apsauginės aprangos tikrinimo eiga:

- registruojama ir analizuojama užsakovo pateikta paraiška dėl sertifikuotos aprangos tikrinimo pagal C2 modulį;
- sudaromas tikrinimų planas (išduoto ES tipo tyrimo sertifikato galiojimo periodui, t.y. 5 metams), kuris pateikiamas užsakovams;
- prieš pradėdant kiekvieną tikrinimą su gamintoju sudaroma ir pasirašoma sutartis dėl C2 modulio atlikimo;
- atliekant tikrinimą pagal C2 modulį kiekvieną kartą vykdomos dvi skirtingos veiklos:
 - metinis gaminių vertinimas dėl atitikimo darniesiems/specialiesiems standartams ir ES tipo tyrimo sertifikate apibūdintam modeliui;
 - metinis gamybos vienodumo užtikrinimas.
- parengiama metinė priežiūros ataskaita.

Jei tikrinimo metu nustatomos nežymios neatitiktys, kurias galima pašalinti atlikus korekcinius veiksmus, užsakovas per 10 darbo dienų turi pateikti Notifikuotai įstaigai korekcinių veiksmų planą, ir per 2 mėnesius nuo nustatytų neatitiktų datos pateikti atliktų korekcinių veiksmų ataskaitą bei atliktus veiksmus įrodančius dokumentus.

Jei nustatomos žymios neatitiktys (pvz., pakeista sertifikuoto gaminio konstrukcija, panaudotos kitokios medžiagos, negu nurodyta sertifikate ir kt.) arba užsakovas atsisako atlikti korekcinius veiksmus, tai ES tipo tyrimo sertifikato galiojimas panaikinamas ir pagal Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus apie tai pranešama Notifikuotą įstaigą notifikuojant institucijai - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms giminingoms Notifikuotoms įstaigoms. Taip pat apie tai informuojamas Nacionalinis akreditacijos biuras.

Jei užsakovas, kuriam išduotas ES tipo tyrimo sertifikatas III kategorijos aprangai, kurį laiką (pvz., daugiau kaip 1 metus) nevykdo gamybinės veiklos, tai apie tai jis turi informuoti Notifikuotą įstaigą. Tokiu atveju tikrinimas pagal C2 modulį nevykdomas, bet ES tipo tyrimo sertifikatas lieka galioti (jis neatšaukiamas). Pradedant ar atnaujinant gamybą užsakovas turi informuoti Notifikuotą įstaigą. Tada Notifikuota įstaiga atlieka aprangos tikrinimus pagal C2 modulį. Kol vyksta tikrinimas apranga gali būti pateikiama į rinką.

4. Skundai ir apeliacijos

Užsakovai nepatenkinti Notifikuotos įstaigos veikla gali pateikti skundą, kuris pateikiamas laisva forma (pavyzdžiui, oficialiu raštu). Prie skundo turėtų būti pateikiami dokumentai ar motyvuoti argumentai, įrodantys skundo pagrįstumą. Skundai registruojami Notifikuotoje įstaigoje esančiame skundų registravimo žurnale. Nagrinėjami tik tie skundai, kurie gaunami mėnesio bėgyje nuo įvykdyto sertifikavimo veiksmo, kuris yra apskundžiamas.

Apie skundo gavimą, jo įregistravimą, nagrinėjimo eigą ir priimtą sprendimą pranešama skundo pateikėjui raštu. Notifikuota įstaiga atsako už nešališką, nepriklausomą ir objektyvų skundo nagrinėjimą. Skundo nagrinėjimo terminas – 2 savaitės po pateikimo datos.

Apeliaciją dėl sprendimo priėmimo, susijusio su apsauginės aprangos sertifikavimu, galima pateikti VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės technologijų skyriaus Apeliacinei komisijai (Demokratų g.53, Kaunas). Apeliacijos svarstymo komisijos posėdyje data ir laikas pranešamas apeliacijos pateikėjui. Po svarstymo, apie apeliacijos nagrinėjimo rezultatus ir sprendimą, komisija praneša raštu jo pateikėjui.

Jei užsakovo netenkina skundo ar apeliacijos tyrimo rezultatas, jis taip pat gali kreiptis į nepriklausomą instituciją, pavyzdžiui, į Nacionalinį Akreditacijos biurą (T.Kosciuškos g. 30, Vilnius).